

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu výzvy

Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

COMORRA SERVIS

IČO: 44191758

Športová 1, 945 01 Komárno

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková

Telefón: +421 903520052

Email: dagmar.melotikova@gmail.com

Fax: +421 35357701969

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL): <http://www.uvo.gov.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.ezakazky.sk>

I.3) KOMUNIKÁCIA

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

<http://www.ezakazky.sk>

Ďalšie informácie možno získať na adrese

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

Adresa (URL): <http://www.ezakazky.sk>

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálny alebo miestny orgán

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)“

Referenčné číslo: 37/ME/2019

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

1. Logický celok: Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne

2. Logický celok: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

3. Logický celok: Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

194 019,62 EUR bez DPH

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Áno

Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3

Ponuky možno predkladať na: všetky časti

II.2) OPIS

Časť: 1

II.2.1) Názov

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

1. Logický celok: Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne

Časť č.: 1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45000000-7

II.2.3) Miesto dodania**Kód NUTS**

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

1. Logický celok: Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne ulica Petfiho a Námestie M.. R.. Štefánika, Komárno LV č. 6434,, 11675

II.2.4) Opis obstarávania

1. Logický celok: Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne

Lokalita pre umiestnenie autobusových zastávok sa nachádza v zastavanom území mesta Komárno, na ulici Petfiho a pri jestvujúcej zastávke pri parku M. R. Štefánika. Pozemky sú ohraničené susednými parcelami, v súčasnosti sa nachádzajú na nich bytové domy, administratívno - prevádzkové budovy. Riešené územie sú rovinatého charakteru s maximálnym priečnym a pozdĺžnym prevýšením cca. 200 ÷ 500 mm.

Predmetom zákazky bolo vypracovanie Projektovej dokumentácie na Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne (Ulica Petfiho a stavebné úpravy pri jestvujúcej zastávke pri parku M. R. Štefánika), ktorá pozostáva z nasledovných skutočností: Jedná sa spracovanie projektu jednak na spodnú stavbu zastávky (spevnená plocha) a prístrešok pre cestujúcich, ktorý má byť priehľadný, a môže byť typizovaný. V priestoroch zastávok majú byť umiestnené prvky drobnej architektúry (lavičky a smetné koše). Projektová dokumentácia má obsahovať stavebnú časť a položkový rozpočet, a výkaz -výmer.

SO_01 autobusová zastávka na ulici Petfiho - jedná sa o umiestnenie typizovanej autobusovej zastávky (prístrešku) "LARA 2.B" 4305 x 1900 mm, výška = 2200 mm / 2480 mm. Moderné autobusové prístrešky "LARA" sú dostupné pre každú obec a mesto. Moderné bezúdržbové autobusové zastávky "LARA" svojim dizajnom potvrdzujú, že v jednoduchosti je krása. Autobusové zastávky "LARA" sa vyrábajú v troch dĺžkach 3,00 m, 4,30 m a 5,60 m. Zastávky sú vyrobené z kvalitnej ocelevej konštrukcie. Rozmery zastrešenia - 4300 x 1900 mm, rozmery konštrukcie - 3975 x 970 mm (krátka bočná stena), 3975 x 1365 mm (dlhá bočná stena), rozmery bočnej steny - 970 mm (štandard v základnej cene), 1365 mm (štandard v základnej cene), 1365 mm + cytylight osvetlený (za príplatok), 1365 mm + cytylight neosvetlený (za príplatok). Kotvenie do podlažia sa uskutoční cez otvory v pätky / ráme. Odkvapový systém vpredu - rína odvádzajú dažďovú vodu na ľavú a pravú stranu prístreška. Odkvapový systém vzadu - rína odvádzajú dažďovú vodu na ľavú a pravú stranu prístreška. Vlastné zemné práce sa začnú skrávkou ornice, a to najmenej do hĺbky 300 mm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Montáž sa uskutoční na betónové pätky. Pred montážou je potrebné pripraviť podlažie na osadenie prístrešku podľa Dodávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie. V priestoroch zastávok budú umiestnené typizované prvky drobnej architektúry - lavičky a smetné koše (zabezpečí Dodávateľ autobusovej zastávky).

Spevnené plochy - Plochy k pohybu chodcov, bez vjazdu motorových vozidiel: Plochy vybudované s plnou priečnou skladbou na povrchu s maloplošnou dlažbou hr. 60 mm červenej farby. Plocha bude celoplošne upravená na únosnosť zodpovedajúcu výnimočnému prejazdu vozidiel s hmotnosťou do 3,5t. Vo vzorovom opise je označená ako PRIEČNA SKLADBA.

Zakladanie stavebného objektu - Zemné stavebné práce sa nesmú vykonávať na zamrznuté podlažie, mrznutím nakyprené podlažie, na zamrznuté alebo mrznutím nakyprené predchádzajúce technologické vrstvy. Jednotlivé úseky treba ukončiť tak, aby boli začaté a skompletizované tak, aby nedošlo k premrznutiu alebo inému nakypreniu nedokončenej vozovky. Zemné práce v ochranných pásmach podzemných vedení sa musia vykonávať ručným náradím. Ťažiteľnosť zemín rozpočtový predpoklad je určený podľa stavebného objektu SO_01. V miestach trvalej zástavby oddelene odstrániť orniciu v hrúbke cca. 150 mm. Prebytočný výkop ornice je potrebné premiestniť na časť parcely, kde nebude prebiehať výstavba odkiaľ ju stavebník bude príležitostne používať.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

20 472,28 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Časť: 2

II.2.1) Názov

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

2. Logický celok: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

Časť č.: 2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45000000-7

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

2. Logický celok: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno parc. č. 7327/16, k.ú. Komárno

II.2.4) Opis obstarávania

2. Logický celok: Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

Investor plánuje rekonštrukciu a modernizáciu autobusovej stanice Komárno.

Objekt pozostáva zo suterénu, prízemí a poschodia. Na prízemí navrhujeme rekonštrukciu sociálnych priestorov a vestibulu.

Zastavaná plocha : 371,4 m²

Počet nadzemných podlaží : 2

Počet podzemných podlaží : 1

Rekonštrukcia a modernizácia spočíva z modernizácie vstupnej časti autobusovej stanice, vestibulu-čakárne a rekonštrukcia sociálnych priestorov. V sociálnych priestoroch navrhujeme vymeniť existujúce poškodené keramické dlažby, obklady po strop. V čakárni navrhujeme obloženie stien dreveným obkladom do výšky 1,5m. V rámci modernizácie navrhujeme nové sedacie lavice do vestibulu s vetraním verejných priestorov s rekuperáciou. V sociálnych priestoroch navrhujeme výmenu existujúcich murovaných priečok za nové laminátové na nožičkách. Zariadenie predmety v sociálnych zariadeniach navrhujeme vymeniť na nové.

Objekt je orientovaný vstupom na severnú stranu. Vedľa objektu susedia parcely s parc. číslom

7325, 7328/2 a parc. č. 7331/6. Stavba sa nachádza v zastavanom území obce Komárno na parc. č. 7327/16.

Investor plánuje rekonštrukciu a modernizáciu autobusovej stanice Komárno. Objekt sa nenachádza v pamiatkovo chránenom území. Modernizácia spočíva aj vo vytvorení nového WC pre telesne postihnutých. Prístup do čakárne je projektovo navrhnutý v predchádzajúcej etape, ktorá je v príprave na výstavbu.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

49 019,01 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Časť: 3

II.2.1) Názov

Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

3. Logický celok: Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Časť č.: 3

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45000000-7

II.2.3) Miesto dodania

Kód NUTS

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia

3. Logický celok: Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne k.ú.

Komárno, Košická ulica, LV č. 6434, číslo parcely: 7331/10

II.2.4) Opis obstarávania

3. Logický celok: Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

SO__01 Autobusová zastávka, pôdorysná plocha: 226,50 m²

SO__02 Autobusová zastávka, pôdorysná plocha: 226,50 m²

SO__03 Autobusová zastávka, pôdorysná plocha: 429,00 m²

SO__04 Autobusová zastávka, pôdorysná plocha: 316,50 m²

SO__05 Autobusová zastávka, pôdorysná plocha: 226,50 m²

Stavba sa nachádza na ulici Košickej v zastavanom území mesta Komárno (hlavná autobusová stanica mesta Komárno). Pozemok je ohraničený susednými parcelami, v súčasnosti sa nachádzajú na ňom bytové domy, administratívno - prevádzkové budovy. Riešené územie je rovinatého charakteru s maximálnym priečnym a pozdĺžnym prevýšením cca. 200 ÷ 500 mm.

- obnova krytých konštrukcií - jedná sa o výmenu existujúcej strešnej krytiny (vlnité strešné krytiny z plastových materiálov). Nové strešné krytiny tvoria "LEXAN"-ové platne polykarbonátové, komorové, hr. 6 mm, v základnom

farebnom prevedení: číre, bronzové a mliečne (opál).

- obnova kovových rámov - jedná sa o očistenie kovových konštrukcií (ručné alebo mechanické). Po dôkladnom očistení príde na rad farbenie kovov chemickými procesmi. Tento proces patrí prevažne do oblasti dekoratívnych úprav povrchu, len niektoré špecifické vrstvy sú odolné voči korózii. Na rozdiel od iných úprav povrchu, ktoré sú spojené s tvorbou farebných povlakov (náterové hmoty, smalty), je pri chemickom farbení zachovaný pôvodný charakteristický kovový lesk farebnej vrstvy. Z technologického hľadiska rozdeľujeme chemické farbenie kovov na:

- priame farbenie, pri ktorom vzniká farebná vrstva priamo na základnom kove,
- nepriame farbenie, pri ktorom sa na základný kov vylúči povlak (napr. galvanický) a až ten sa chemickou cestou farbí. Z chemického hľadiska sa delia spôsoby farbenia podľa toho, akú zlúčeninu farebná vrstva tvorí. Podľa chemickej štruktúry farebných vrstiev rozdeľujeme tieto na: oxidické, sírnikové, zásadité soli. Očistené ocelové konštrukcie autobusových zastávok budú opatrené povrchovou úpravou, a to - základný náter a 2x syntetický vrchný, finálny náter.
- doplnenie kovových konštrukcií - z dôvodu aplikovania polykarbonátových platní komorových "LEXAN" hr. 6 mm, je potrebné doplnenie kovových konštrukcií. Jedná sa o ploché tyče min. 50/3 mm (doporučuje sa 60/3 mm) pri spájaní dvoch platní (dilatacia), po max. vzdialenostiach 2000 mm.
- obnova odvodňovacích žľabov polkruhových - všetky klampiarske výrobky budú prevedené z pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm. Jedná sa o pododkvapový žľab polkruhového tvaru 150 mm z pozinkovaného plechu, podľa STN 73 3610 - klampiarske stavebné práce. Pred začatím montáže klampiarskych prvkov je nutné dokončiť všetky murárske a tesárske práce na streche alebo nad úrovňou posledného podlažia, aby sa zabezpečila ich odborná montáž a neskôr ich správna funkcia.
- obnova odvodňovacích zvodov kruhových - všetky klampiarske výrobky budú prevedené z pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm. Jedná sa o odpadové potrubie kruhového prierezu 110 mm z pozinkovaného plechu (podľa STN 73 3610- klampiarske stavebné práce).
- umiestnenie prvkov drobnej architektúry - jestvujúce vonkajšie kovové lavičky s drevenými časťami sú nekompletné, sú rozbité niektoré betónové vonkajšie odpadové koše. Z toho dôvodu je potrebné jednak obnovenie jestvujúcich lavičiek, jednak doplnenie lavičiek a recyklačných odpadových nádob s novými kusmi:
- Lavička Kovová "LK0204" bez operadla - dl. 1800 mm - 10 ks
- "BORAS" Vonkajšie recyklačné koše vyrobené z plechu a borovicového dreva 55 L, Rozmery: 370 x 370 x 670 mm, Druh materiálu: plech - 10 ks

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota

124 528,33 EUR bez DPH

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 6

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Identifikácia projektu: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI

III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje pre všetky tri logické celky: Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poisťovní na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým nedoplatkom voči daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 z dôvodu, že verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.
V prípade ak uchádzač bude predkladať ponuku pre všetky tri logické celky, preukázanie splnenia osobného postavenia v jednej časti, bude komisiou verejného obstarávateľa považované za splnenie podmienok účasti aj v ostatných častiach predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ nie je v pozícii/postavení orgánu verejnej moci a tak je uchádzač povinný predložiť na preukázanie jednotlivých verejným obstarávateľom požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia doklady/potvrdenia definované v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom alebo Čestným vyhlásením.

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 20.01.2020 09:00

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 09.12.2020

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 20.01.2020 10:00

Miesto: COMORRA SERVIS, Športová 1, 945 01 Komárno otváranie ponúk je verejné.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLŇKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia

Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.

Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického

komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

Zábezpeka podľa §46 ZVO sa vyžaduje pre 3. logický celok vo výške 3 000,00 €, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Link na zverejnenú zákazku: <https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=52952956&>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

08.12.2019